

Чем мониторинг открытых систем может помочь безопаснику?

Сергей Нейгер

«Перспективный мониторинг»



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ
МОНИТОРИНГ



О каких системах речь?



- Арендованные VPS/VDS
- Арендованные CMS
- Личный сайт бабушки внука



Что мы хотим от таких систем?



Как защищать такие системы?




1. Black box

(условия, равные целевому пользователю/внешнему нарушителю)



2. Gray box


(больше возможностей за счет заранее предусмотренных механизмов)




3. White box

(еще больше возможностей при анализе журналов)


Black box



Gray box



White box (мониторинг логов)



ИТОГИ



Имеется возможность обеспечивать безопасность открытых систем без использования каких-либо средств защиты и изменения конфигурации сервисов



При минимальном изменении конфигурации сервисов возможна расширенная проверка согласно сценариям

При обеспечении непрерывной передачи журналов сервисов имеется возможность обеспечить безопасность открытых сервисов на высоком уровне

АО «ПМ» уже внедрило в процесс работы SOC данные механизмы мониторинга



Пример №2



```
Aug 7 11:58:08 172.31.0.40 nginx_access_amonitoring_ru: 185.220.102.250 - - [07/Aug/2021:11:58:08 +0300] "GET /wp-content/plugins/db-backup/download.php?file=../../../../wp-config.php HTTP/1.1" 403 118 "http://amonitoring.ru/wp-content/plugins/db-backup/download.php?file=../../../../wp-config.php" "Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.3112.107 Moblie Safari/537.36"
```

AM EXPLOIT Generic Path Traversal in URI



Спасибо за
внимание!

И давайте
помониторим!

Сергей Нейгер

Директор по развитию бизнеса
компании «Перспективный мониторинг»
Sergey.Neyger@amonitoring.ru

