

ViPNet Coordinator HW 4.5.2

Демонстрация новых функций

Виталий Беличко
Ведущий менеджер продуктов




Новые функции HW 4.5.2

- Кластер высокой доступности
- Новые возможности мониторинга
- Улучшения веб-интерфейса
- Повышение безопасности сетевых протоколов
- Новые сервисные функции




Кластер высокой доступности

- Быстрое переключение кластера по потере связи и питания
- Синхронизация сессий МЭ в кластере
- Виртуальный MAC-адрес для кластера
- Синхронизация времени пассивного узла кластера
- **Минимальное время переключения кластера сократилось до 1 секунды**




Демонстрация работы кластера

Схема демонстрационного стенда



Разрыв RDP сессии


- 1 Клиент открывает RDP сессию на сервере



- 2 Отключаем внешний интерфейс координатора на активном узле
- 3 Фиксируем время восстановления связи

Разрыв сессии при скачивании файла

- 1 Клиент инициирует ICMP запрос на сервер (PING)




- 2 Клиент скачивает файл с сервера (SMB)
- 3 Отключаем внешний интерфейс координатора на активном узле
- 4 Фиксируем время восстановления связи

Новые возможности мониторинга

Новые возможности мониторинга

- Поддержка протокола SNMPv3 (+INFORM)
- Мониторинг пассивного узла кластера через SNMP
- Мониторинг датчиков аппаратной платформы (кроме VA)
- Интеграция базы SNMP MIB в WebUI
- Утилизация сетевых интерфейсов в WebUI



Повышение безопасности сетевых протоколов

Повышение безопасности сетевых протоколов

- Поддержка протокола SNMPv3
 - Аутентификация и шифрование
- Работа веб-интерфейса по HTTPS (AES)
 - Самоподписанные и внешние сертификаты
- Поддержка аутентификации OSPFv2
 - Парольная и криптографическая аутентификация

SNMP v3

Общие настройки

Разрешить чтение OID
 Разрешить отправку trap-сообщений

[+ Пользователи](#)

Имя пользовател...	Хэш	Шифрование	Разрешение
defaultuser	MD5	Нет	Read

Сервисные функции

Сервисные функции

- Возврат к заводским настройкам
- Отложенный старт служб
- Управление отпечатками SSH-ключей
- Управление перезагрузкой в WebUI
- Локальное обновление справочников и ключей



Возврат к заводским настройкам

Сценарии для восстановления работоспособности:

- Истечение срока действия паролей
- Некорректная смена мастер-ключей
- Утрата паролей администратором
- Некорректная настройка
- Сбой в работе ПО





Спасибо
за внимание!

Подписывайтесь на наши соцсети



vk.com/infotechs_news



t.me/infotechs_news



rutube.ru/channel/24686363