













В систему заведено 5500 потоков с различных видеокамер Общая емкость хранения 5.5. Пбт (глубина архива 30 дней)



Единый стандарт

Системное развитие может быть реализовано только на типовых стандартизированных решениях, внедрение которых максимально алгоритмизировано и задокументировано

Инфраструктура





Более 100 единиц оборудования



Более 140 клиентов



Кластеры высокой производительности



Кластер обнаружения



Точка с внедряемой инфраструктурой

Стандарт внедрения:

ΠΑΚ ViPNet Coordinator

(характеристики решения зависят от проектируемой нагрузки)

Подключение точки на мониторинг ИБ (сбор событий, нормализация правил)





Стандарт внедрения:

ΠΑΚ ViPNet xFirewall

(потоки доходят по открытым каналам)

Подключение точки на мониторинг ИБ (анализ входящего траффика)

Пользователи



Силовой блок:

Организована интеграция с ведомственными сетями. Защищенный доступ к полному функционалу систем БГ

Поставщики видеопотоков:

Организуется отдельное место для предоставления доступа к дополнительным потокам видеонаблюдения

Получатели услуги:

Отдельная точка доступа к системе видеонаблюдения

TEXH infotecs

Подписывайтесь на наши соцсети, там много интересного



























